

Stahlbetonbau - Ausmassformular

214 Schalung für Streifenfundamente und Riegel




113 Typ 1

m2

Fr. 60.00

216 Schalung für Bodenplatten




131 Typ 2

m2

Fr. 45.00

231 Schalung für Wände und Stützmauern

Aussparungen kleiner 2,0 m2 durchmessen



110 Typ 2

112 Schalhöhe m 1.51 bis 2.50

m2

Fr. 45.00

113 Schalhöhe m 2.51 bis 3.50

m2

Fr. 45.00

Stahlbetonbau - Ausmassformular

235 Abschalungen, Stirn- und Konterschaltungen
für Leibungen und Stürze

100 Typ 2

111 Wanddicke bis 25 cm

m2

Fr. 75.00

312 Stirnschalungen für Treppenpodeste
und gerade Treppenstufen


100 Typ 2

111 Stufenhöhe bis 20 cm

m2

Fr. 120.00

Schalungen f. gerade Treppenl.



321 Schalung für horizontale
Deckenplatten - Untersicht


100 Typ 2

112 Spriesshöhe 1.51 bis 3.50

m2

Fr. 40.00

Schal.f.horiz.Deckenplatten



Stahlbetonbau - Ausmassformular

332 Abschalungen, Stirn- und Konterschaltungen
ohne Bewehrungsdurchdringung für Decken

100 Typ 2

111 Schalhöhe bis m 0.35

m2

Fr. 75.00

346 Schalung für gerade Überzüge und
Brüstungen inkl. Abschalungen


100 Typ 2

111 Schalhöhe bis m 0.50

m2

Fr. 65.00

Schal.f.Ueberzüge,Brüstungen



500 Liefern und verlegen von Bewehrung

200 Fix und Lagerlängen

kg

Fr. 2.00

300 Bearbeitet

kg

Fr. 2.20

531 Liefern und verlegen von Stützbewehrung

205 Distanzkörbe mm 201 bis 250


m

Fr. 2.50

Stahlbetonbau - Ausmassformular

613 Beton für Streifenfundamente
Riegel und und Pfahlbankette
liefern, einbringen und verdichten

Beton f. Streifenfundamente



200 Beton NPK C

201 Bis m3/m 0.5 m3

Fr. 205.00

615 Beton für Bodenplatten
mit konstanter Dicke
liefern, einbringen und verdichten

Oberfläche geneigt bis % 5,0




120 Beton NPK C

122 Plattendicke m 0,21 bis 0,30 m3

Fr. 195.00

631 Beton für Wände und Stützmauern
ohne Anzug
liefern, einbringen und verdichten

Beton f. Wände, Stützma. o. Anzug



100 Wand und Mauerhöhe bis m 2.50

120 Beton NPK C

112 Wanddicke m 0,21 bis 0,25 m3

Fr. 250.00

200 Wand und Mauerhöhe 2,51 bis 3,50

220 Beton NPK C


222 Wanddicke m 0,21 bis 0,25 m3

Fr. 225.00

Stahlbetonbau - Ausmassformular

711 Beton für gerade Treppen
(Ausmass Platte und Stufen d= 30 cm)
liefern, einbringen und verdichten

Beton f.gerade Treppen




102 Laufplattendicke 0,21 bis 0,30 m3

Fr. 320.00

712 Beton für Treppenpodeste
liefern, einbringen und verdichten

Beton f.Treppenpodeste




101 Plattendicke 0,15 bis 0,20 m3

Fr. 250.00

721 Beton für Deckenplatten
liefern, einbringen und verdichten

Beton f.Deckenplatten




301 Beton NPK C

302 Plattendicke 0,21 bis 0,30 m3

Fr. 180.00

746 Beton für gerade Überzüge
und Brüstungen
liefern, einbringen und verdichten



301 Beton NPK C

302 Brüstungshöhe bis cm 0.50 m3

Fr. 180.00

Total NPK 241 - Ortsbetonbau